

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
в Русско-Полянском районе
Омская область, р.п. Русская-Поляна, ул. Кирова, 65а, тел. / факс 2-10-75
E-mail: r-polyana@55.rosпотребнадzor.ru E-mail : novovarshavka@55.rosпотребнадzor.ru

Предписание № 85

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 21 » марта 2017 г

р.п. Нововаршавка

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Русско-Полянском районе Кошара Виктор Михайлович

(Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности)

В результате проведения проверки муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Черлакская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского
муниципального района Омской области

(наименование юридического лица),

Юридический адрес: 646844, Омская обл., Нововаршавский
район, с. Черлакское, ул. Школьная, 1.

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

При рассмотрении представленных документов: акт плановой проверки № 85 от 21 марта
2017г.

выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав
потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), В муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Черлакская средняя общеобразовательная
школа»

а именно:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

. Мед. осмотры 1:

1. Курилова В.П. Директор школы, нарушена периодичность, исследования на яйца
гельминтов в(14.05.2015-29.04.2016) нет в 2014году, нет мед. осмотра отоларинголога,
последняя вакцинация против гриппа 24.09.2014г(ежегодна), в прививочном сертификате
нет отметок о вакцинации гриппа подписей, печатей, что является нарушением ;п.11.8.
СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;
ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.
29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 ;

2. Мукашева Г.И. учитель, нет отметок о профилактических прививках, стоматолог 07.11.2016г, нуждается в санации, нет исследования на яйца гельминтов, нет гигиенической аттестации, нет прививок против гриппа, в прививочном сертификате нет отметок о вакцинации гриппа подписей, печатей, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 ; ст.36.
3. Кошля Л.Н. учитель, вакцинация против гриппа 05.09.2016г, нет вакцинации в 2015г, нет осмотра оториноларинголога, исследования на яйца гельминта (14.05.2015;04.05.2016)нет исследования за 2014г, в прививочном сертификате нет подписей, печатей, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .
- 4.Межина И.В. учитель, нет осмотра оториноларинголога, стоматолог 11.05.2016г нуждается в санации, , исследования на яйца гельминта (14.05.2015;27.04.2016)нет исследования за 2014г, вакцинация против гриппа 24.09.2014;01.09.2016г, нет за 2015г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .
- 5.Умерзакова Г.М. учитель, нет осмотра оториноларинголога, , исследования на яйца гельминта (14.05.2015;27.04.2016)нет исследования за 2014г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.
- 6.Сидорова И.А. учитель, осмотр стоматолога 29.04.2014;18.05.2015;11.05.2016г нуждается в санации, исследования на яйца гельминта (14.05.2015;10.05.2016)нет исследования за 2014г, вакцинация против гриппа 22.09.2014;01.09.2016г нет вакцинации 2015г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .
- 7.Бакуменко С.С. учитель, нет осмотра оториноларинголога, нарушена кратность прохождения флюорографии 02.11.2015г,нет аттестации, в Прививочном сертификате нет подписей нет печатей, нет исследования на яйца гельминта, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, кишечную группу, при поступлении на работу, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .ст.36.
- 8.Лаврович Ю.В. учитель, нет осмотра оториноларинголога, исследования на яйца гельминта (14.05.2015;27.04.2016)нет исследования за 2014, вакцинация против гриппа 19.09.2014;01.09.2016г, нет вакцинации за 2015г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

9.Самойлова М.Н.учитель, нет осмотра оториноларинголога, осмотр стоматолога 29.04.2014;18.05.2015;11.05.2016г, нуждается в санации, исследования на яйца гельминта (14.05.2015;27.04.2016)нет исследования за 2014, вакцинация против гриппа 24.09.2014;01.09.2016г, нет вакцинации в 2015г, что является нарушением ;п.11.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

10.Сидоренко Т.Г. зам директора, нет осмотра оториноларинголога, нарушена кратность прохождения осмотра дерматовенеролога 29.04.2014;18.05.2015;15.06.2016г, исследования на яйца гельминта (14.05.2015)нет исследования за 2014;2016г, вакцинация против гриппа 24.09.2014;01.09.2016г, нет вакцинации в 2015г, что является нарушением ;п.11.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

11.Брунет Т.Б. учитель, нет осмотра оториноларинголога, осмотр стоматолога 29.04.2014;18.05.2015;19.08.2016г, нуждается в санации, нарушена кратность прохождения осмотра дерматовенеролога 29.04.2014;18.05.2015;19.08.2016г, исследования на яйца гельминта (14.05.2015) нет исследований в 2014,2016г, вакцинация против гриппа 22.09.2014;01.09.2016г, нет вакцинации в 2015г, что является нарушением ;п.11.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

12.Панасюк Н.Ф. учитель, нет осмотра оториноларинголога, исследования на яйца гельминта (14.05.2015;27.04.2016г) нет исследований в 2014, в прививочном сертификате нет росписей, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

13.Кербс В.Я . учитель, нет осмотра оториноларинголога, осмотр стоматолога 28.04.2014;18.05.2015г, нуждается в санации, исследования на яйца гельминта (14.05.2015;) нет исследований в 2014;2016г, , вакцинация против гриппа 24.09.2014;01.09.2016г, нет вакцинации в 2015г, что является нарушением ;п.11.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

✓14.Машков В.И. электрик, нет осмотра оториноларинголога, нарушена кратность прохождения мед осмотра терапевта,25.04.13;25.08.2015;12.10.2016г, осмотр стоматолога 12.10.2016г, нуждается в санации, нет осмотра 2014;2015г, нарушена кратность прохождения флюорографии 14.04.2015;04.10.2016г, нет 2014г, нарушена кратность прохождения осмотра дерматовенеролога 25.08.2015;12.10.2016г,нет 2014г, исследования на яйца гельминта (29.06.2011;) нет исследований в 2014;2015; 2016г, вакцинация против гриппа 10.11.2010г(ежегодно), что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

15.Дроздов С.И. сторож, нет осмотра оториноларинголога, нарушена кратность прохождения мед осмотра терапевта,25.08.2015;24.10.2016 г, нарушена кратность прохождения осмотра дерматовенеролога 25.08.2015;19.10.2016г, нарушена кратность прохождения флюорографии 18.08.2015;28.09.2016г, нет исследования на яйца гельминтов, вакцинация против гриппа 19.09.2014г(ежегодно), нет вакцинации 2015;2016г, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, кишечную группу, при поступлении на работу, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

16.Мальков А.В. водитель, нет осмотра оториноларинголога, нет исследования на яйца гельминтов, в 2014г, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, вакцинация против гриппа 19.09.2014;01.09.2016 г, нет вакцинации 2015г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

17.Жусупова А.К. техничка, нет осмотра оториноларинголога, нарушена кратность прохождения флюорографии 01.10.2012;14.04.2015;11.04.2016г, нет 2014г, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею при поступлении на работу, нет исследования на яйца гельминтов, в 2014г, вакцинация против гриппа 24.09.2014;01.09.2016 г, нет вакцинации 2015г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5; ст.35 .

18.Колупанова В.С. кладовщик, нет осмотра оториноларинголога, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею при поступлении на работу, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.

19.Котлярова Т.М. секретарь школы, нет осмотра оториноларинголога, нет исследования на яйца гельминтов 2014г, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, кишечную группу, при поступлении на работу, вакцинация против гриппа 24.09.2014г, нет вакцинации 2015;2016г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5, ст.35.

20.Скакова Р.Б. гардеробщик, осмотра оториноларинголога 23.05.2012г, нет осмотра 2014,2015,2016г, осмотр стоматолога 29.04.2014;05.10.2016г, нуждается в санации, , нарушена кратность прохождения флюорографии 22.01.2014г, нет 2015;2016г, нарушена кратность прохождения осмотра дерматовенеролога 29.10.2014г нет.2015,2016г, исследования на яйца гельминтов 13.07.2016г, нет исследование в 2014,2015г, нарушена кратность прохождения гигиенической аттестации 30.04.2014г(раз в 1 года), нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, при поступлении на работу,

вакцинация против гриппа 26.10.2012;01.09.2016г нет вакцинации 2014,2015г. что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5, ст.35. ст.36.

21.Драздова С.С. повар, осмотр оториноларинголога, 23.05.2012г,нет осмотра 2014,2015,2016г, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, при поступлении на работу, ,нет исследования на яйца гельминтов 2014г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.

22.Каиргильдинов А.К. сторож, нет осмотра оториноларинголога, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, кишечную группу, при поступлении на работу, нет исследования на яйца гельминтов, в 2014,2015г, вакцинация против гриппа 03.09.2015г, нет вакцинации в 2014,2015г, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.ст.35.

23.Корниенко К.А. техничка, нет отметки о переходе на другую работу , нет осмотра оториноларинголога, нет аттестации, нет исследований крови на сифилис, мазка на гонорею, кишечную группу, при поступлении на работу, осмотр стоматолога 12.10.2016г нуждается в санации, нет исследования на яйца гельминтов, что является нарушением ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.

24.Проба макарон отварных не соответствует требованиям п.1.8 ТРТС 021/2011,обнаружены БГКП в1г,в норме не допускается, КМАФАнМ 1080 КОЕ в1г, норма не более 1000КОЕ в 1г,что является нарушением пб.1;п.6.25,приложение 7 п1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

25.Проба воды из питьевого фонтанчика не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 раздел 3. п. 3.3 по превышению показателей ОМЧ,ОКБ,ТКБ. протокол №172 от 09.03.2017г заключение по протоколу испытания №172 от 09.03.2017г.

Проба воды из крана пищеблока не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 раздел 3. п. 3.3 по превышению показателей ОМЧ,ОКБ, протокол №171 от 09.03.2017г заключение по протоколу испытания №171 от 09.03.2017г, что является нарушением, п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

26. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья от 01.01.2017г, ведётся не правильно а именно в графе 1 не указывается час продовольственного сырья, в графе 2 наименование пищевых продуктов указывается не полностью, в графе 3 не всегда указывается количество поступившего продовольственного сырья в кг, в литрах, в штуках, в графе 4 не правильно указывается номер документа подтверждающие безопасность, в графе 5 не правильно описываются результаты органолептической оценки, в графе 6 указывается не правильный конечный срок реализации, что является нарушением п.14.5, форма 1 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

27. Учительская, в кабинетах начальных классов(1-й, 2-й,3-й, 4-й), кабинете ИЗО, в кабинете иностранных языков, кабинете физики , швейной мастерской: отсутствуют раковины, нет подвода воды, отсутствует канализация, что является нарушением п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- 28.Туалет для мальчиков , девочек совмещён :- нет надписи на двери, 4 унитаза , грязные, в 2-х не работает сливной бачёк , один унитаз полностью не работает , разграничений (кабин) нет, нет двери между туалетом и умывальной , отсутствует туалетная бумага , отсутствует держатель для туалетной бумаги, отсутствует полотенце , туалет для персонала, 2 унитаза, один не работает , отсутствует полотенце , что является нарушением п.4.25 п.4.33, п.12.7, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- 29.На лестничной площадке, в туалете для учащихся , в коридорах первого и второго этажей, окна грязные, снутри и с наружи , стёкла стыковочные , со сколами; в столовой на окнах 9 сколов, в варочном цехе на окнах 5 сколов, в мясо - рыбном цехе стёкла разбиты , в кабинете иностранных языков на окнах 5 сколов, стыков , п.6.10, п.7.1.9 что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- 30.В туалете для учащихся ,нет естественной вентиляции ,фрамуга не открывается , нет вытяжной механической вентиляции, стоит не приятный запах, п.6.1, п.6.11 что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- 31.Спорт зал, раздевалки для мальчиков:- нет вешалок (все сломаны) , пол при входе в спорт зал прогибается . Отсутствуют душевые, туалеты..
п. 4.14;п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- 32.В кабинете 3-го класса пол, потолок требует ремонта, коридор второго этажа протекает потолок, кабинет №11 физики , пол покрыт линолеум стыки не закреплены , ст.4.28,ст. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- 33.В компьютерном классе(лаборантской) нет раковин , в кабинете 3-го класса нет раковины, в кабинетах физики, химии, биологии, рисования, нет раковины, подводки воды и канализации к ним, что является нарушением п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- 34.Коридор 2-го этажа из 9 люминесцентных ламп функционируют 2 , компьютерный класс не функционируют 5 люминесцентных ламп , в кабинете русского и литературы не работают 2 люминесцентных ламп, в актовом зале не работают 3 люминесцентных ламп, , кабинет 3 класса ,не работают 2 люминесцентных лампы у доски, в кабинете физике не работает1 люминесцентных ламп, одна лампа не работает в моечной пищеблока, в складе пищеблока , боковое освещение недостаточное, что является нарушением, п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- 35.Кабинет для 3-го класса у класса доски имеются софиты но не горят , в кабинетах русского языка отсутствуют софиты, в кабинете физики нет софитов, в кабинете биологии софиты имеются, но не работают, что является нарушением п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
36. Питьевой режим:- питьевой фонтанчик ржавый, требует замены , что является нарушением п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
37. В столовой - имеется куллер с холодной , горячей водой , используется бутилированная вода, поднос для многоразовой посуды не промаркирован , отсутствует поднос для грязной посуды, что является нарушением п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

38. На пищеблоке обнаружено, 6 разделочных досок из прессованной фанеры, что является нарушением п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

39. На мойке пищеблока обнаружено: одна тарелка для второго блюда со сколами, одна чашка эмалированная для второго блюда со сколами, одно эмалированное ведро с крышкой для питьевой воды со сколами, деревянная толкушка для картофеля с трещинами и механическими повреждениями, что является нарушением п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

40. В обеденном зале нет ежедневного утвержденного директором меню, с указанием объема блюд, что является нарушением п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08

41. В мясо-рыбном цехе пищеблока ванна не подключена к канализационной сети, раковины в моечной не оборудованы сифонами, стоит неприятный запах, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10., п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08

42. На пищеблоке, в моечной, отсутствуют 2 смесителя, что является нарушением п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

43. В складских помещениях для хранения продуктов, отсутствуют приборы для измерения влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

44. В моечной, на пищеблоке, светильники без влагопылезащитных плафонов, что является нарушением п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

45. В варочном цехе пищеблока, стол овощи варенные, овощи сырые, требует замены, что является нарушением п.4.1, п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

46. На пищеблоке, отсутствует механическая вытяжная вентиляция, что является нарушением п.3.1, п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.1, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

47. В складском помещении пищеблока обнаружен, лук репчатый, в количестве 1,2 кг по цене 16 руб. за 1кг. без маркировочных ярлыков, что является нарушением, п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.6.26, СанПиН 2.4.5.2409-08.

48. В мясо-рыбном цехе пищеблока грязно, за отопительными батареями паутина, пыль, что является нарушением, п.5.1, п.5.2, п.5.18, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

49. На емкости с дезинфицирующим раствором нет бирки с указанием даты и концентрации дезинфицирующего раствора, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.12.3, п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

50. С 09.03.2017г на территории земельного участка школы не устранена авария на водопроводе, вода по трассе поступает в подвал(выкачивается), что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Что является нарушением:

1- Федерального закона 30.03. 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.ст.35.ст.36.

2. п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Санитарно-эпидемиологических правил:

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п.4.14, п.4.25, п.4.27, п.4.28, п.4.29, п.4.33, п.6.1, п.6.11, п.6.10, п.7.1.9, п.7.2.6, п.7.2.9, п.8.1, п.8.3, п.8.6., п.11.8, п.12.3, п.12.6, п.12.7.

4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования». п.3.1, п.3.3, п.3.6,

п.3.7, п.4.1, п.4.5, п.4.14, п.4.12, п.5.1, п.5.2, п.5.6, п.5.18, п.6.1, п.6.24, п.6.25 приложение 7, п.6.26, п.10.5, п.10.4, п.14.2, п.14.5 форма 1 приложение 10

5.Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;

(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых)) актов

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"

С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному образовательному учреждению Омской области «Черлакская средняя общеобразовательная школа».

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

№ п/п	Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Организовать , проводить , контролировать прохождение мед осмотров, гигиенической аттестации , вакцинации персонала согласно : ;п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18; ФЗ-52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.ст.35, ст.36	01.08.2017г.
2	Обеспечить безопасность готовых блюд согласно : пб.1;п.6.25,приложение 7 п1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».	01.08.2017г
3	Обеспечить качество питьевой воды согласно :СанПиН 2.1.4.1074-01 раздел 3. п. 3.3 по превышению показателей ОМЧ,ОКБ, протокол №171 от 09.03.2017г заключение по протоколу испытания №171 от 09.03.2017г, что является нарушением, п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2017г
4	Правильно вести журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, согласно п.14.5, форма 1 приложение 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г.
5	В кабинетах начальных классов(1-й, 2-й,3-й, 4-й), кабинете ИЗО, кабинете физики , швейной мастерской оборудовать: раковины, с подводкой воды и канализации, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г

6	В туалет для мальчиков и девочек, отмыть унитазы, в 2-х отремонтировать сливные бачки, отремонтировать или заменить один унитаз, оборудовать кабины, установить дверь между туалетом и умывальной, обеспечить туалетной бумагой, установить держатель для туалетной бумаги, обеспечить полотенцем, в туалете для персонала, отремонтировать один унитаз, обеспечить полотенцем, согласно п.4.25 п.4.33, п.12.7, СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г
7	Окна застеклить цельным стеклопакетом, вымыть, на лестничной площадке, в туалете для учащихся, в коридорах первого и второго этажей, в столовой, в варочном цехе, в мясо - рыбном цехе стекла разбиты, в кабинете иностранных языков, согласно п.6.10, п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г
8	В спорт зале, раздевалки для мальчиков:- установит вешалки, отремонтировать пол, при входе в спорт зал. Рекомендуем оборудовать душевые, туалеты. согласно п. 4.14;п.4.29.СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г
9	Отремонтировать в кабинете 3-го класса пол, потолок, устранить протекание потолка в коридоре второго этажа, кабинете №11 физики, соединить стыки линолеума. согласно ст.4.28,ст. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г
10	Установить в компьютерном классе(лаборантской) раковину, в кабинете 3-го класса установить раковину, в кабинетах физики, химии, биологии, рисования, установить раковины, с подводкой воды и канализации к ним, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г
11	Заменить перегоревшие люминесцентные лампы, в коридоре 2-го этажа, в компьютерный класс, в кабинете русского и литературы, в актовом зале, в кабинете 3 класса у доски, в кабинете физике, в моечной пищеблока, в складе пищеблока, согласно п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2017г
12	Оборудовать, отремонтировать софиты, в кабинете для 3-го класса, в кабинетах русского языка, в кабинете физики, в кабинете биологии, согласно п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2017г
13	Заменить питьевой фонтанчик:- согласно п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. п.8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2017г
14	Обеспечить в столовой - куллер с холодной, горячей водой, промаркированными подносами для чистой многоразовой посуды, для грязной посуды, согласно п.10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2017г
15	Заменить на пищеблоке, 6 разделочных досок из прессованной фанеры, согласно п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г
16	Заменить на мойке пищеблока: одну тарелку для второго блюда со сколами, одну эмалированную чашку для второго блюда со сколами, одно эмалированное ведро с крышкой для питьевой воды со сколами, деревянную толкушку для картофеля с трещинами и механическими повреждениями, согласно п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г
17	В обеденном зале вывешивать ежедневное, утвержденное директором меню, с указанием объема блюд, согласно п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2017г

18	В мясо рыбном цехе пищеблока ванну подключить к канализационной сети, раковины в моечной оборудовать сифонами, , согласно п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10., п3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2017г
19	На пищеблоке , в моечной, установить 2 смесителя, согласно п3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г
20	В складских помещениях для хранения продуктов , установить приборы для измерения влажности и температуры воздуха, согласно п4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г
21	В моечной, на пищеблоке, светильники оборудовать влагопылезащитными плафонами , согласно п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г
22	В варочном цехе пищеблока, заменить стол для овощей согласно п.4.1,п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.	01.08.2017г
23	На пищеблоке, оборудовать механическую вытяжную вентиляцию согласно п.3.1, п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.1, п6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2017г
24	Снять с реализации лук репчатый, в количестве 1,2 кг по цене 16 руб. за 1кг. без маркировочных ярлыков согласно, п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.6.26, СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2017г
25	На пищеблоке проводить ежедневную влажную уборку , ежемесячно генеральную уборку с применением моющих, дезинфицирующих средств, согласно, п.5.1, п.5.2, п.5.18, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2017г
26	На ёмкости с дезинфицирующим раствором на бирки указывать дату и концентрацию дезинфицирующего раствора, согласно п.5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.12.3, п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г
27	Устранить аварию на водопроводе на территории школы, согласно п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на юридическое лицо Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Черлакская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области
(ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

О выполнении предписания необходимо сообщить **в письменной форме** и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: ул. Кирова 65а, р.п.Русско Поляна , **не позднее 7 дней** до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Омской
области в Русско-Полянском районе

Должностное лицо


подпись

Кошара В.М.
фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от " 21 " марта 20 17 г. получил " 21 " марта 20 17 г.

 Курилова В.П.
(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,
Директор МБОУ «Черлакская СОШ» Нововаршавского муниципального района Омской
области _____
должность, фамилия и инициалы работника, представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и
номер
документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи " " 20 г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).