

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области  
в Русско-Полянском районе

Омская область, р.п. Русская –Поляна, ул. Кирова, 65а, тел. / факс 2 -10- 75  
E-mail: [r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru) E-mail : [novovarshavka@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:novovarshavka@55.rospotrebnadzor.ru)

---

**Предписание № \_01377/вп\_**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

« 23 » 08 2017 г

р.п. Нововаршавка

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе Кошара Виктор Михайлович

(Ф.И.О. должностного лица, выдающего предписание, наименование должности)

В результате проведения проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения «Черлакская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области

(наименование юридического лица),

Юридический адрес: 646844, Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Школьная, 1.

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

При рассмотрении представленных документов: акт внеплановой документарной проверки № 01377/вп от 23.08.2017г.

выявлены нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей (санитарно-эпидемиологического законодательства), В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Черлакская средняя общеобразовательная школа»

а именно:

В ходе проведения проверки МБОУ «Черлакская средняя общеобразовательная школа» 23.08.2017 г. в 11:00-15:00 адрес 646844 Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Школьная,1 выявлены факты невыполнения предписания №85 от 21.03.2017г.

- п.2 Обеспечить безопасность готовых блюд согласно : пб.1;п.6.25,приложение 7 п1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».- не предоставили протокол испытаний готовых блюд, срок до 01.08.2017г.



- п.5 В кабинетах начальных классов(1-й, 2-й,3-й, 4-й), кабинете ИЗО, кабинете физики , швейной мастерской оборудовать: раковины, с подводкой воды и канализации, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 01.08.2017г.
- п.6 В туалет для мальчиков и девочек, оборудовать кабины ,согласно п.4.25 п4.33, п.12.7, СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 01.08.2017г.
- п.9 Отремонтировать в кабинете 3-го класса пол, потолок, устранить протекание потолка в коридоре второго этажа, кабинете №11 физики , соединить стыки линолеума. согласно ст.4.28,ст. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 01.08.2017г.
- п.10 Установить в компьютерном классе(лаборантской) раковину , в кабинете 3-го класса установить раковину, в кабинетах физики, химии, биологии, рисования, установить раковины, с подводкой воды и канализации к ним, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 01.08.2017г.
- п.22 В варочном цехе пищеблока, заменить стол для овощей согласно п.4.1,п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 срок до 01.08.2017г.
- п.23 На пищеблоке, оборудовать механическую вытяжную вентиляцию согласно п.3.1, п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.1, п6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 срок до 01.08.2017г.

Что является нарушением:

- 1- Федерального закона 30.03. 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 29.п1; ст.34 п. 1,5.ст.35.ст.36.
2. п. 1 ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Санитарно - эпидемиологических правил:
- 3.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации, обучения в общеобразовательных учреждениях"п.4.14,п4.25,п4.27,п.4.28,п4.29,п.4.33, п.6.1,п.6.11,п.6.10,п.7.1.9,п7.2.6,п7.2.9, п.8.1,п.8.3,п8.6.,п11.8,п12,3,п12,6,п12.7.
- 4.СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».п.3.1,п3.3,п3.6, п3.7,п4.1,п4.5,п4.14,п4.12,п5.1,п5.2,п.5.6, п5.18,п6.1,п6.24,п6.25 приложение 7 , п.6.26,п10.5,п10.4,п14.2,п14.5 форма 1 приложение 10
- 5.Приказа № 302н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приложение №2 п.18;  
(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых) актов

На основании Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а так же абзаца 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей"

С целью устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному казенному образовательному учреждению Омской области «Черлакская средняя общеобразовательная школа».

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)



| № п/п | Указать обязательные мероприятия, со ссылкой на нормативные документы                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок исполнения    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | Обеспечить безопасность готовых блюд согласно : пб.1;п.6.25,приложение 7 п1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».- не предоставили протокол испытаний готовых блюд, | Срок до 15.08.2018 |
| 2     | В кабинетах начальных классов(1-й, 2-й,3-й, 4-й), кабинете ИЗО, кабинете физики , швейной мастерской оборудовать: раковины, с подводкой воды и канализации, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10                                                                                                                                   | Срок до 15.08.2018 |
| 3     | В туалет для мальчиков и девочек, оборудовать кабины ,согласно п.4.25 п4.33, п.12.7, СанПиН 2.4.2.2821-10                                                                                                                                                                                                                          | Срок до 15.08.2018 |
| 4     | Отремонтировать в кабинете 3-го класса пол, потолок, устранить протекание потолка в коридоре второго этажа, кабинете №11 физики , соединить стыки линолеума. согласно ст.4.28,ст. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10                                                                                                                        | Срок до 15.08.2018 |
| 5     | Установить в компьютерном классе(лаборантской) раковину , в кабинете 3-го класса установить раковину, в кабинетах физики, химии, биологии, рисования, установить раковины, с подводкой воды и канализации к ним, согласно п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10                                                                              | Срок до 15.08.2018 |
| 6     | В варочном цехе пищеблока, заменить стол для овощей согласно п.4.1,п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08                                                                                                                                                                                                                                      | Срок до 15.08.2018 |
| 7     | На пищеблоке, оборудовать механическую вытяжную вентиляцию согласно п.3.1, п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.1, пб.11 СанПиН 2.4.2.2821-10                                                                                                                                                                                           | Срок до 15.08.2018 |

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушения возложить на юридическое лицо Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Черлакская средняя общеобразовательная школа».Нововаршавского муниципального района Омской области

(ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

О выполнении предписания необходимо сообщить **в письменной форме** и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе по адресу: ул. Кирова 65а, р.п.Русско Поляна , **не позднее 7 дней** до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в ТО Управления



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.  
**Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Омской  
области в Русско-Полянском районе

\_\_\_\_\_  
Должностное лицо




\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Кошара В.М.  
фамилия, имя, отчество

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "\_23\_" \_августа\_ 20\_17\_ г.      получил "\_23\_" \_августа\_ 20\_17\_ г.

✓  Курилова В.П.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)      (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,  
Директор МБОУ «Черлакская СОШ» Нововаршавского муниципального района Омской  
области \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность, фамилия и инициалы работника, представителя

\_\_\_\_\_  
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и  
номер  
\_\_\_\_\_  
документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).